WWW.QAMA.FR | 02 43 13 49 49

COLLE À BOIS RECTAN



Colle à bois à un composant à base de PU à haute résistance à l'eau.

Idéale pour la menuiserie extérieure, les constructions et assemblages dans des pièces humides.

Pour toutes sortes de bois, ainsi que pour les bois tropicaux et les bois humides et gras.

Résiste à l'humidité D4.

Pour usage intérieur et extérieur.

Collage puissant.

Grande capacité de remplissage grâce à l'effet de gonflement.

Long temps d'ouverture.

Facile à scier et à poncer.

Recouvrable avec la plupart des systèmes de peinture.

Résistante à l'eau (D4 selon norme NE 204).

Résistante aux acides et bases légères, à la plupart des solvants, à l'eau de mer.

Haute résisance au cisaillement (mini. 110 kg/cm²).

Résistante aux hautes températures (jusqua'à +120°C).

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	UNITÉ DE VENTE
987 60443 00000	250 g	l'unité
987 60448 00000	500 g	l'unité
987 60457 00000	5 L	l'unité

Tarifs valables le 31/05/2025 http://www.qama.fr/colle-polyurethanne-liquide-p4267



45 000 références dont 30 000 disponibles en stock





