



Brevet n°2200167

## Spécifications techniques




Max. 15 Kg / Etagères



Max. 1000 mm




Max.  
Pour fixation  
murale 300 mm




## PROFILS

Ref. SEED : P20X20LNOG




**PROFIL CARRÉ**

Ref. SEED : P20X20LNOG




**PROFIL CARRÉ ÉPAISSEUR  
19MM**

Ref. SEED : PV20X20LNOG




**PROFIL CARRÉ ÉPAISSEUR  
6 OU 8 MM**

Ref. SEED : P20X20LNOG



**PROFIL CARRÉ 1 AILETTE À VISSER**


Ref. SEED : P20X20LNOG



**PROFIL CARRÉ 2 AILETTES À VISSER**


## ACCESSOIRES

Ref. SEED : CON5VLNOG




**CONNECTEUR 5 VOIES**

Ref. SEED : CON4VLNOG




**CONNECTEUR 4 VOIES**

Ref. SEED : CON3VLNOG




**CONNECTEUR 3 VOIES**

Ref. SEED : CON3VPLNOG




**CONNECTEUR 3 VOIES PLAT**

Ref. SEED : CON2VLNOG




**CONNECTEUR 2 VOIES**

Ref. SEED : PJAIRGO




**PIÈCE DE JONCTION**

Ref. SEED : PIED20X20




**PIED RÉGLABLE 20X20**

Ref. SEED : JTPE-48NO




**JOINT PLAT**

Ref. SEED : VIS4.8\*38AF




**VIS 4.8X38 AUTOFOREUSE**

Ref. SEED : CACHEVISD10



**OBTURATEUR Ø10MM**


Ref. SEED : FORET




**FORET ÉTAGÉ Ø10-5.5**

## Débit des Profils et du Remplissage


Profil carré épaisseur 19mm




Profil carré épaisseur 6-8mm







Profil carré épaisseur 6-8mm + joint plat



Profil carré 1 ailette à visser  
épaisseur 19mm



Profil carré 2 ailettes à visser  
épaisseur 19mm






Dimension Profil
$A = X - 70$
$B = Y - 70$
$C = Z - 70$

Dimension Profil
$A = X - 70$
$B = Y - 70$
$C = (Z - 35 - 35 - 49) / 2$


Dimension Profil
$A = (X - 35 - 35 - 49) / 2$
$B = Y - 70$
$C = Z - 70$

Dimension Remplissage
$D = X - 43$
$E = Y - 43$

### Fixation murale




### Posé au sol




Pied réglable 20X20



### Usinage des profils à ailettes



Fixation des pièces de jonction à chaque extrémité des profils




Mise en place et fixation des connecteurs



Serrage des  
vis pointeaux

### Fixation des profils à ailettes



#### Nos coordonnées:



+33 (0) 2 33 89 02 83



info@seedgammiste.com



ZA des Estuaires  
Avenue de la Pierre Vallée  
50220 POILLEY - France



[www.seedgammiste.com](http://www.seedgammiste.com)

