Protection de la tête

HEKLA2

LUNETTES À BRANCHES

Surlunettes incolores permettant le port de lunettes de prescription



Certifications et normes

CE

EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

Protège contre les risques

Choc

UV / IR

Avantages spécifiques

Compatibilité

· Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit

Economique

· Surlunettes larges classiques pour une solution économique pour visiteurs ou utilisateurs occasionnels
· Pont nasal moulé pour une solution économique

Avantages supplémentaires

· Perception des couleurs
· Champ de vision étendu
· Superposable avec lunettes correctrices

Applications

- **Second œuvre / Artisans**
- **Production / Transformation**
- **Hôtellerie et restauration**
- **Industrie légère**
- **Pétrole & gaz (extraction)**
- **Nettoyage**



Protection de la tête

HEKLA2

LUNETTES À BRANCHES

Surlunettes incolores permettant le port de lunettes de prescription

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Intérieur
Type de protection oculaire	Sur-lunettes
Superposable avec lunettes de vue	oui
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique), UV400
Base oculaire	3
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Incolore
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	1.2
Caractéristique des verres	Incurvés
Résistance mécanique (oculaires)	F, T
Matériau du pont de nez	Polycarbonate
Matériau de la monture	Polycarbonate
Monture	Branches
Couleur de la monture	Gris
Résistance mécanique (monture)	F, T
Avantages des branches	Embouts de branches souples
Caractéristiques de confort des branches	Embouts de branches souples
Poids (g)	37



Protection de la tête

HEKLA2

LUNETTES À BRANCHES

Surlunettes incolores permettant le port de lunettes de prescription

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
HEKL102CL0SU00 [HEKL2IN]	Incolore	-	HEKLA2	3295249228040	13295249228047	100	10	5.8 kg	27.0 cm	40.0 cm	50.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height