




ELINGUE SANGLE PLATE A BOUCLE REPLIEE

PMS



Type B catégorie 2

deux bandes porteuses

boucle repliée

coefficient d'utilisation : 1:7

protections disponibles sur demande. Conforme à la norme EN 1492-1.

| RÉFÉRENCE | CHARGE MAXIMALE UTILE | COLORIS | ÉPAISSEUR (MM) | LARGEUR (MM) | UNITÉ DE VENTE |
|-----------|-----------------------|---------|----------------|--------------|----------------|
| DP00515 | 1 t | lilas | 6.0 | 30 | l'unité |
| DP00516 | 1 t | lilas | 6.0 | 30 | l'unité |
| DP00520 | 2 t | VERT | 6.5 | 60 | l'unité |
| DP00517 | 1 t | lilas | 6.0 | 30 | l'unité |
| DP00518 | 1 t | lilas | 6.0 | 30 | l'unité |
| DP00521 | 2 t | VERT | 6.5 | 60 | l'unité |
| DP00525 | 3 t | JAUNE | 7.0 | 90 | l'unité |
| DP00519 | 1 t | lilas | 6.0 | 30 | l'unité |
| DP00522 | 2 t | VERT | 6.5 | 60 | l'unité |
| DP00526 | 3 t | JAUNE | 7.0 | 90 | l'unité |
| DP00523 | 2 t | VERT | 6.5 | 60 | l'unité |
| DP00530 | 4 t | GRIS | 7.0 | 120 | l'unité |
| DP00524 | 2 t | VERT | 6.5 | 60 | l'unité |
| DP00527 | 3 t | JAUNE | 7.0 | 90 | l'unité |

Tarifs valables le 30/04/2025 http://www.qama.fr/elingue-sangle-plate-a-boucle-repliee-p67309



45 000 références dont 30 000 disponibles en stock









ELINGUE SANGLE PLATE A BOUCLE REPLIEE

PMS

| DP00528 | 3 t | JAUNE | 7.0 | 90 | l'unité |
|---------|-----|-------|-----|-----|---------|
| DP00535 | 5 t | ROUGE | 7.5 | 150 | l'unité |
| DP00531 | 4 t | GRIS | 7.0 | 120 | l'unité |
| DP00529 | 3 t | JAUNE | 7.0 | 90 | l'unité |
| DP00536 | 5 t | ROUGE | 7.5 | 150 | l'unité |
| DP00532 | 4 t | GRIS | 7.0 | 120 | l'unité |
| DP00537 | 5 t | ROUGE | 7.5 | 150 | l'unité |
| DP00533 | 4 t | GRIS | 7.0 | 120 | l'unité |
| DP00534 | 4 t | GRIS | 7.0 | 120 | l'unité |
| DP00538 | 5 t | ROUGE | 7.5 | 150 | l'unité |
| DP00539 | 5 t | ROUGE | 7.5 | 150 | l'unité |

Tarifs valables le 30/04/2025 http://www.qama.fr/elingue-sangle-plate-a-boucle-repliee-p67309







